

FØLGESKJEMA FOR LEGIONELLA

	Navn	Adresse	Postnr Poststed	Tlf
Svar til:				
Regning til:				
Kopi til:				
Prøvested:			Svar til e-post adresse (om ønskelig):	
Prøve tatt av:				
Prøve merket/ Uttaksdato og evt. klokkeslett:				
Prøvetype:				
Problemstilling/hensikt med prøveuttaket:				
ANALYSER: (kryss av)				
<input type="checkbox"/>	Kimtall 37°C , Innstøpningsmetode, referanse NS-EN ISO 6222, akkreditert, Normal analysetid 1 uke, forenklet rapportering, måleusikkerhet finnes på www.mjoslabs.no			
<input type="checkbox"/>	Legionella-bakterier , membranfiltermetode, referanse ISO 11731-2, kvalitetssikret men ikke akkreditert Normal analysetid 2 uker. Analysesvarbrev og faktura sendes elektronisk til kundens oppgitte epostadresse. Ønskes det papirkopi av analysesvarbrev og/eller faktura, kan dette sendes kunden mot et gebyr på kr. 30,- Pris oppgis ved henvendelse.			
Generelle vilkår: Det henvises til www.mjoslabs.no for MjøsLabs generelle vilkår ved oppdrag og avtaler.				
Evt Kommentar:				
Laboratoriets journalnr:		Sign:		Mottatt dato/ klokkeslett: